



REINIGUNGS UND DESINFEKTIONSPLAN



1. Vorreinigung:	mit mechanischen Mitteln (Besen, Spachtel, Gummiabzieher) grobe - Verunreinigungen entfernen
2. Grobreinigung:	Vorspülen mit HD-Wasser (Trinkwasserqualität) zur Entfernung von lose anhaftenden Rückständen
3. Reinigung (R)	Auftragen des Reinigungsmittels nach vorgeschriebener Technologie, Zwischenspülen mit HD-Wasser nach Beendigung der Einwirkzeit
4. Desinfektion(D)	Auftragen des Desinfektionsmittels nach vorgeschriebener Technologie, Abspülen mit HD-Wasser nach Beendigung der Einwirkzeit
5. Kontrolle:	Kontrolle der Reinigung optisch und bakteriologisch durch den Verantwortlichen

Abteilung / Objekt		Turnus	Mittel	Konz. / Temp.	Verfahren	Einwirkzeit
Warenannahme						
Bodenflächen, Wandflächen, Türen, VA-Gitter, Kunststoffpaletten, Schreibpult	R	4x wöchentlich 1x wöchentlich	Fibo Schaum (alkal. Schaumr. mit Desinfektion; Chlor) Fibo JetSD (Saurer Schaumr. m. Desinfektion)	3 - 5 % / 40 - 50 °C 3 % / 40 - 50 °C	schäumen schäumen	15 - 20 min. 15 - 20 min.
	D	täglich	Antisept	5 % / 5 - 20 °C	sprühen	15 - 20 min.
Rohrbahn	R	nach Bedarf	Fibo JetSD	2 - 5 % / 40 - 50 °C	schäumen	15 min.
Zerlegung						
Bodenflächen, Wandflächen, Türen, Waschbecken, Zerlegetische, Schneidbretter, Bandsäge, Abscharter, Separator, Gefrierfleischschneider	R	4x wöchentlich 1x wöchentlich	Fibo Schaum Fibo JetSD	3 - 5 % / 40 - 50 °C 3 % / 40 - 50 °C	schäumen schäumen	15 - 20 min. 15 - 20 min.
	D	täglich	Antisept	5 % / 5 - 20 °C	sprühen	15 - 20 min.
Rohrbahn	R	nach Bedarf	Fibo JetSD	2 - 5 % / 40 - 50 °C	schäumen	15 min.
Pökelraum						
Bodenflächen, Wandflächen, Türen, Waschbecken, Stelage, Regale, Injektor, Tumbler, Tumblerbehälter	R	4x wöchentlich 1x wöchentlich	Fibo Schaum Fibo JetSD	3 - 5 % / 40 - 50 °C 3 % / 40 - 50 °C	schäumen schäumen	15 - 20 min. 15 - 20 min.
	D	täglich	Antisept	5 % / 5 - 20 °C	sprühen	15 - 20 min.
Injektor (Nadeln, Schläuche)	R	täglich	Pökelmaschinen-Reiniger	3%	spülen	10 - 15 min.
Wurstküche						
Bodenflächen, Wandflächen, Türen, Waschbecken, Wolf, Kutter, Kutterwagen, Füllmaschine, Fülltische	R	4x wöchentlich 1x wöchentlich	Fibo Schaum Fibo JetSD	3 - 5 % / 40 - 50 °C 3 % / 40 - 50 °C	schäumen schäumen	15 - 20 min. 15 - 20 min.
	D	täglich	Antisept	5 % / 5 - 20 °C	sprühen	15 - 20 min.
Rauchwagen, Rauchstöcke	R	täglich	Fibo Eiweiß-Fettlöser (Pulver)	5 % / 40 - 50 °C	schäumen	10 - 15 min.
Rauchabteilung						
Rauch/- Kochkammern innen/außen	R	1x wöchentlich	Fibo Rauchharzentferner	5%	schäumen	10 - 15 min.
Bodenflächen, Wandflächen	R	1x wöchentlich	Fibo JetSD	3 - 5 % / 40 - 50 °C	schäumen	10 - 15 min.
Kochabteilung						
Bodenflächen, Wandflächen, Schwimmer, Türen, Ablaufrinnen, Arbeitstische,	R	4x wöchentlich 1x wöchentlich	Fibo Schaum Fibo JetSD	3 - 5 % / 40 - 50 °C 3 % / 40 - 50 °C	schäumen schäumen	15 - 20 min. 15 - 20 min.
	D	täglich	Antisept	5 % / 5 - 20 °C	sprühen	15 - 20 min.
Kochschrank, Kesselanlage	R	4x wöchentlich 1x wöchentlich	Fibo Schaum Fibo JetSD	3 - 5 % / 40 - 50 °C 3 % / 40 - 50 °C	schäumen schäumen	15 - 20 min. 15 - 20 min.
Backofen	R	täglich	Backofenreiniger	100%	sprühen	15 min.
Transportfahrzeuge						
Fahrzeuge innen	R / D	täglich	Fibo Schaum / Antisept	3-5%/40-50°C / 1%/20-40°C	schäumen / sprühen	20 - 30 min.
Personal						
Hände	R / D	mehrmals täglich	Soft Care Sensisept (Seife m. Desinfektion)	100%	Reinig. und Desinfekt.	1 min.
Sozialbereiche						
Pausenraum, Umkleieräume, Toiletten Fliesen, Bodenflächen	R	täglich	Sanitärreiniger	100 % / 20 °C	wischen	
	D	täglich	Fibo Citro Clean (m. Desinf.)	100 % / 20 °C	wischen	